

米子水鳥公園で確認された野鳥（1995年～2009年）

The birds check list of Yonago Waterbird Sanctuary

アビ目 Order GAVIIFORMES (2種)

アビ科 Family GAVIIDAE (2種)

アビ *Gavia stellata*

シロエリオオハム *Gavia pacifica*

カイツブリ目 Order PODICIPEDIFORMES (4種)

カイツブリ科 Family PODICIPEDIDAE (4種)

カイツブリ *Podiceps ruficollis*

ハジロカイツブリ *Podiceps nigricollis*

ミミカイツブリ *Podiceps auritus*

カンムリカイツブリ *Podiceps cristatus*

ペリカン目 Order PELECANIFORMES (2種)

ウ科 Family PHALACROCORACIDAE (2種)

カワウ *Phalacrocorax carbo*

ウミウ *Phalacrocorax capillatus*

コウノトリ目 Order CICONIFORMES (15種)

サギ科 Family ARDEIDAE (12種)

サンカノゴイ *Botaurus stellaris*

ヨシゴイ *Ixobrychus sinensis*

ゴイサギ *Nycticorax nycticorax*

ササゴイ *Butorides striatus*

アカガシラサギ *Ardeola bacchus*

アマサギ *Bubulcus ibis*

ダイサギ *Egretta alba*

チュウサギ *Egretta intermedia*

コサギ *Egretta garzetta*

クロサギ *Egretta sacra*

アオサギ *Ardea cinerea*

ムラサキサギ *Ardea purpurea*

コウノトリ科 Family CICONIIDAE (1種)

コウノトリ *Ciconia boyciana*

トキ科 Family THRESKIORNITHIDAE (2種)

ヘラサギ *Platalea leucorodia*

クロツラヘラサギ *Platalea minor*

カモ目 Order ANSERIFORMES (34種)

カモ科 Family ANATIDAE (34種)

シジュウカラガン	<i>Branta canadensis</i>
コクガン	<i>Branta bernicla</i>
マガン	<i>Anser albifrons</i>
ヒシクイ	<i>Anser fabalis</i>
・亜種ヒシクイ	<i>Anser fabalis serrirostris</i>
・亜種オオヒシクイ	<i>Anser fabalis middendorffii</i>
サカツラガン	<i>Anser cygnoides</i>
コブハクチョウ	<i>Cygnus olor</i>
オオハクチョウ	<i>Cygnus cygnus</i>
コハクチョウ	<i>Cygnus columbianus</i>
・亜種コハクチョウ	<i>Cygnus columbianus jankowskyi</i>
・亜種アメリカコハクチョウ	<i>Cygnus columbianus columbianus</i>
アカツクシガモ	<i>Tadorna ferruginea</i>
ツクシガモ	<i>Tadorna tadorna</i>
オシドリ	<i>Aix galericulata</i>
マガモ	<i>Anas platyrhynchos</i>
カルガモ	<i>Anas poecilorhyncha</i>
コガモ	<i>Anas crecca</i>
トモエガモ	<i>Anas formosa</i>
ヨシガモ	<i>Anas falcata</i>
オカヨシガモ	<i>Anas strepera</i>
ヒドリガモ	<i>Anas penelope</i>
アメリカヒドリ	<i>Anas americana</i>
オナガガモ	<i>Anas acuta</i>
シマアジ	<i>Anas querquedula</i>
ハシビロガモ	<i>Anas clypeata</i>
アカハシハジロ	<i>Netta rufina</i>
ホシハジロ	<i>Aythya ferina</i>
オオホシハジロ	<i>Aythya valisineria</i>
メジロガモ	<i>Aythya nyroca</i>
アカハジロ	<i>Aythya baeri</i>
キンクロハジロ	<i>Aythya fuligula</i>
スズガモ	<i>Aythya marila</i>
クロガモ	<i>Melanitta nigra</i>
ホオジロガモ	<i>Bucephala clangula</i>
ミコアイサ	<i>Mergus albellus</i>

ウミアイサ	<i>Mergus serrator</i>
カワアイサ	<i>Mergus merganser</i>

タカ目 Order FALCONIFORMES (12種)

タカ科 ACCIPITRIDAE (9種)

ミサゴ	<i>Pandion haliaetus</i>
トビ	<i>Milvus migrans</i>
オジロワシ	<i>Haliaeetus albicilla</i>
オオタカ	<i>Accipiter gentilis</i>
ハイタカ	<i>Accipiter nisus</i>
ケアシノスリ	<i>Buteo lagopus</i>
ノスリ	<i>Buteo buteo</i>
ハイイロチュウヒ	<i>Circus cyaneus</i>
チュウヒ	<i>Circus spilonotus</i>

ハヤブサ科 FALCONIDAE (3種)

ハヤブサ	<i>Falco peregrinus</i>
コチョウゲンボウ	<i>Falco columbarius</i>
チョウゲンボウ	<i>Falco tinnunculus</i>

キジ目 Order GALLIFORMES (1種)

キジ科 Family PHASIANIDAE (1種)

キジ	<i>Phasianus colchicus</i>
----	----------------------------

ツル目 Order GRUIFORMES (8種)

ツル科 Family GRUIDAE (3種)

クロヅル	<i>Grus grus</i>
ナベヅル	<i>Grus monacha</i>
マナヅル	<i>Grus vipio</i>

クイナ科 Family RALLIDAE (5種)

クイナ	<i>Rallus aquaticus</i>
ヒメクイナ	<i>Porzana pusilla</i>
ヒクイナ	<i>Porzana fusca</i>
バン	<i>Gallinula chloropus</i>
オオバン	<i>Fulica atra</i>

チドリ目 Order CHARADRIIFORMES (51種)

タマシギ科 Family ROSTRATURIDAE (1種)

タマシギ	<i>Rostratula benghalensis</i>
------	--------------------------------

チドリ科 Family CHARADRIIDAE (8種)

コチドリ	<i>Charadrius dubius</i>
イカルチドリ	<i>Charadrius placidus</i>
シロチドリ	<i>Charadrius alexandrinus</i>
メダイチドリ	<i>Charadrius mongolus</i>
ムナグロ	<i>Pluvialis fulva</i>
ダイゼン	<i>Pluvialis squatarola</i>
ケリ	<i>Vanellus cinereus</i>
タゲリ	<i>Vanellus vanellus</i>

シギ科 Family SCOLOPACIDAE (29種)

キョウジョシギ	<i>Arenaria interpres</i>
トウネン	<i>Calderas ruficollis</i>
ヒバリシギ	<i>Calderas subminuta</i>
オジロトウネン	<i>Calidris temminckii</i>
ウズラシギ	<i>Calidris acuminata</i>
ハマシギ	<i>Calderas alpina</i>
サルハマシギ	<i>Calidris ferruginea</i>
コオバシギ	<i>Calderas canutus</i>
オバシギ	<i>Calderas tenuirostris</i>
エリマキシギ	<i>Philomachus pugnax</i>
オオハシシギ	<i>Limnodromus scolopaceus</i>
ツルシギ	<i>Tringa erythropus</i>
アカアシシギ	<i>Tringa totanus eurhinus</i>
コアオアシシギ	<i>Tringa stagnatilis</i>
アオアシシギ	<i>Tringa nebularia</i>
カラフトアオアシシギ	<i>Tringa guttifer</i>
クサシギ	<i>Tringa ochropus</i>
タカブシギ	<i>Tringa glareola</i>
キアシシギ	<i>Tringa brevipes</i>
イソシギ	<i>Tringa hypoleucos</i>
ソリハシシギ	<i>Xenus cinereus</i>
オグロシギ	<i>Limosa limosa</i>
オオソリハシシギ	<i>Limosa lapponica</i>
ダイシャクシギ	<i>Numenius arquata</i>
ハウロクシギ	<i>Numenius madagascariensis</i>
チュウシャクシギ	<i>Numenius phaeopus</i>
タシギ	<i>Gallinago gallinago</i>
チュウジシギ	<i>Gallinago megala</i>
オオジシギ	<i>Gallinago hardwickii</i>

セイタカシギ科 Family RECURVIROSTRIDAE (2種)

セイタカシギ *Himantopus himantopus*
ソリハシセイタカシギ *Recurvirostra avocetta*

ヒレアシシギ科 Family PHALAROPODIDAE (1種)

アカエリヒレアシシギ *Phalaropus lobatus*

カモメ科 Family LARIDAE (10種)

ユリカモメ *Larus ridibundus sibiricus*

セグロカモメ *Larus argentatus*

オオセグロカモメ *Larus schistisagus*

カモメ *Larus canus*

ウミネコ *Larus crassirostris*

ズグロカモメ *Larus saundersi*

ハシ ㇿㇿㇿㇿㇿㇿㇿ *Sterna leucoptera*

クロハラアジサシ *Sterna hybrida*

アジサシ *Sterna hirundo*

コアジサシ *Sterna albifrons*

ハト目 Order COLUMBIFORMES (2種)

ハト科 Family COLUMBIDAE (2種)

キジバト *Streptopelia orientalis*

アオバト *Sphenurus sieboldii*

カッコウ目 Order CUCULIFORMES (2種)

カッコウ科 Family CUCULIDAE (2種)

カッコウ *Cuculus canorus*

ホトトギス *Cuculus poliocephalus*

フクロウ目 Order STRIGIFORMES (3種)

フクロウ科 Family STRIGIDAE (3種)

トラフズク *Asio otus*

コミミズク *Asio flammeus*

フクロウ *Strix uralensis*

ヨタカ目 Order CAPRIMULGIFORMES (1種)

ヨタカ科 Family CAPRIMULGIDAE (1種)

ヨタカ *Caprimulgus indicus*

アマツバメ目 Order APODIFORMES (1種)

アマツバメ科 Family APODIDAE (1種)

アマツバメ *Apus pacificus*

ブッポウソウ目 Order CORACIIFORMES (1種)

カワセミ科 Family ALCEDINIDAE (1種)

カワセミ *Alcedo atthis*

キツツキ目 Order PICIFORMES (1種)

キツツキ科 family PICIDAE (1種)

アリスイ *Jynx torquilla*

スズメ目 Order PASSERIFORMIS (60種)

ヒバリ科 Family ALAUDIDAE (1種)

ヒバリ *Alauda arvensis*

ツバメ科 Family HIRUNDINIDAE (4種)

ショウドウツバメ *Riparia riparia*

ツバメ *Hirundo rustica*

コシアカツバメ *Hirundo daurica*

イワツバメ *Delichon urbica*

セキレイ科 Family MOTACILLIDAE (6種)

ツメナガセキレイ *Motacilla flava*

キセキレイ *Motacilla cinerea*

ハクセキレイ *Motacilla alba*

セグロセキレイ *Motacilla grandis*

セジロタヒバリ *Anthus gustavi*

タヒバリ *Anthus spinoletta*

ヒヨドリ科 Family PYCNONOTIDAE (1種)

ヒヨドリ *Hypsipetes amaurotis*

モズ科 Family LANIIDAE (2種)

モズ *Lanius bucephalus*

アカモズ *Lanius cristatus*

イワヒバリ科 Family PRUNELLIDAE (1種)

ヤマヒバリ *Prunella montanella*

ツグミ科 Family TURDIDAE (8種)

ノゴマ *Erithacus calliope*

ジョウビタキ *Phoenicurus aureus*

ノビタキ *Saxicola torquata*

イソヒヨドリ *Monticola solitarius*

マミジロ *Turdus sibiricus*

アカハラ *Turdus chrysolaus*

シロハラ *Turdus pallidus*

ツグミ *Turdus naumanni*

ウグイス科 Family SYLVIDAE (12種)

ヤブサメ *Cettia squameiceps*

ウグイス *Cettia diphone*

・亜種ウグイス *Cettia diphone cantans*

・亜種チョウセンウグイス *Cettia diphone borealis*

シベリアセンニュウ *Locustella certhiola*

シマセンニュウ *Locustella ochotensis*

ウチヤマセンニュウ *Locustella pleskei*

コヨシキリ *Acrocephalus bistrigiceps*

オオヨシキリ *Acrocephalus arundinaceus*

チフチャフ *Phylloscopus collybita*

メボソムシクイ *Phylloscopus borealis*

センダイムシクイ *Phylloscopus coronatus*

キクイタダキ *Regulus regulus*

セッカ *Cisticola juncidis*

ヒタキ科 Family MUSCICAPIDAE (2種)

キビタキ *Ficedula narcissina*

オオルリ *Cyanoptila cyanomelana*

エナガ科 Family AEGITHALIDAE (1種)

エナガ *Aegithalos caudatus*

ツリスガラ科 Family REMIZIDAE (1種)

ツリスガラ *Remiz pendulinus*

シジュウカラ科 Family PARIDAE (1種)

シジュウカラ *Parus major*

メジロ科 Family DOSTEROPIIDAE (1種)

メジロ *Zosterops japonicus*

ホオジロ科 Family EMBERIZIDAE (8種)

ホオジロ *Emberiza cioides*

コジュリン *Emberiza yessoensis*

ホオアカ *Emberiza fucata*

コホオアカ *Emberiza pusilla*

カシラダカ *Emberiza rustica*

アオジ *Emberiza spodocephala*

シベリアジュリン *Emberiza pallasii*

オオジュリン *Emberiza schoeniclus*

アトリ科 Family FRINGILLIDAE (5種)

アトリ *Fringilla montifringilla*

カワラヒワ *Carduelis sinica*

マヒワ *Carduelis spinus*

ベニヒワ *Acanthis flammea*

ベニマシコ *Uragus sibiricus*

ハタオリドリ科 Family PLOCEIDAE (1種)

スズメ *Passer montanus*

ムクドリ科 Family STURNIDAE (2種)

コムクドリ *Sturnus philippensis*

ムクドリ *Sturnus cineraceus*

カラス科 Family CORVIDAE (3種)

ミヤマガラス *Corvus frugilegus*

ハシボソガラス *Corvus corone*

ハシブトガラス *Corvus macrorhynchos*

外来種・かご抜け鳥 Alien Birds (2種)

ハト科 カワラバト *Columba livia*

ハタオリドリ科 ヘキチヨウ *Lonchura maja*

合計 200種 (外来種・かご抜け鳥を除く)

2009年1月15日現在